



## Synthetic Resin and Polymer

### رزین اکریلیک ترموست هیدروکسیل (75% - S/X) کد محصول 12851

#### شرح کالا

رزین اکریلیک ژاو با کد 12851 یک رزین ترموست هیدروکسیل حلال در سولوسو(نفتا) و زایلین می باشد .

#### کاربرد

رزین اکریلیک ژاو با کد 12851 در ترکیب با آمینو رزین ها جهت سیستم های اتومبیلی (OEM) استفاده میگردد . این رزین با درصد جامد بسیار بالا دارای خواص بسیار مطلوبی جهت استفاده در سیستم های اتومبیلی است . این رزین دارای ظاهر بسیار عالی و مقاومت های مکانیکی و اسیدی و حلالی بسیار خوبی است .

#### مشخصات فنی

Property	Value	Units	Method
			ISO
Non-volatiles	74-76	%	3251
Acid value (as such)	3 – 5	Mg KOH/g	3682
Viscosity (23°c , 50s)	8000-9400 (at 74%)	cPa.s	3219
	8300-9600 (at 75%)	cPa.s	
	8500-9900 (at 76%)	cPa.s	
Color	Max 50	APHA	6271
Appearance	Clear < free of extraneous matter		

#### ترکیب حلال ها

سولوسو ۶۳٪ - زایلین ۳۷٪

#### مشخصات فنی کاربردی

Test	Data	Unit	Method
density	1.02	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Flash point	29	°c	DIN 53213
Water content	Max 0.1	Wt.%	

#### انحلال پذیری

Solvent	Result	Percent
Solvesso 100 - 150	Complete	100%
Xylene	Complete	100%
Toluene	Complete	100%
Acetone	Complete	100%
n-Butyl acetate	Complete	100%
Methoxy propyl acetate	Complete	100%
Ethyl acetate	Complete	100%

#### انبارداری

حداقل ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه و در جای خشک